

VI^è REUNION DES CENTRES ANTIRABBIQUES

1- Analyse des événements :

1-1 contexte :

- Situation à rebondissements,
- Les investigations épidémiologiques ont été retardées et perturbées du fait des « omissions » et des contradictions des principaux acteurs,
- qq jours entre décès Cracotte et identification de Youpi et de Gamin = retard dans mise en place des TAR.

1-2 Enquête épidémiologique (humaine et animale) (brefs rappels) :


- Retrouver tous les protagonistes,
- Retrouver tous les contacts animaux dans les départements concernés,
- Mettre en évidence les différents circuits animaux et leur interconnexion,
- Evaluer les risques immédiats et à plus long terme.

Participants :

- DGS,
- DGAL,
- Les DDASS,
- Les DDSV,
- Les Autorités de police et de justice,
- Les CAR de : Caen, Grenoble, Nantes, Toulouse, Rennes, Pau....
- Le CNR Rage et le CAR Paris....

ACTIVITE CAR 2008

(Institut Pasteur)



2 - Commentaires :

2 - 1 Pourquoi nombre élevé de TAR ?

- **Enfants de l'école :**
 - Difficulté d'évaluer objectivement contacts chien enragé – enfants petits (<10 ans),
 - Contacts potentiels répétés, non récents, de type léchage sur muqueuses,
 - Pas retrouvé de lésions cutanées,
 - Cracotte décrite comme « très affectueuse »,
- **Famille et entourage :**
 - Contacts quotidiens (léchage sur muqueuses, griffures) avec Youpi et Cracotte,
 - Un adulte : mains ds la gueule de Youpi (début janvier) et de Cracotte avec prise en charge tardive,
 - Un enfant de la famille : une morsure profonde (Cracotte).
- **Autres (adultes et adolescents) :**
 - Contacts « possibles »,
 - Patients angoissés,
 - Mémoire imprécise...

2 - 2 - Difficultés de la prise en charge :


- **Début des vacances scolaires :**
 - Assurer le suivi des TAR ,
 - Contacter les autres CAR,
 - Contacter les médecins traitants, les familles...
- **« Histoire à épisodes » :**
 - 1^{er} épisode : personnes à risque : famille et entourage proche,
 - 2^{ème} « « : situation à l'école communale,
 - 3^{ème} « « : adolescents non scolarisés sur place,
- **Compliance TAR difficile pour une famille de 9 personnes :**
 - 2 adultes : TAR tardif et séro-conversion insuffisante,
 - Nécessité de faire faire les TAR à domicile par IDE
- **Relation avec les médias locaux** bien que retentissement plutôt limité (très ≠ de 2004),



ACTIVITE DES CAR

EVOLUTION DES PRATIQUES

SURVEILLANCE DE LA RAGE EN FRANCE



Définitions pays indemne de rage

- **OIE :**

Pas de cas de rage chez les animaux terrestres non volants (= chauve-souris exclues).

- **OMS :**


Pas de rage autochtone depuis 2ans, qq soit l'espèce.

Ne pas oublier que les déclarations se font sur la base du volontariat.


Animaux enrégés en France

(à l'exclusion des chauve-souris)

(2000-2008)




ACTIVITE DES CAR DE 2000 à 2008



— Nb Consultants — Nb Total TAR — Nb de TAR (exp. Hors de France)

PATIENT AYANT EU UN CONTACT AVEC UN MAMMIFERE DANS UN PAYS INDEMNE DE RAGE



PATIENT AYANT EU UN CONTACT AVEC UN MAMMIFERE DANS UN PAYS D'ENZOOTIE RABIQUE





Schéma de conduite pratique en cas de morsure ou de griffure par une chauve-souris

Conduite à tenir par le chiroptérologue



AC* anticorps antirabiques

FAITS MARQUANTS

DE L'ANNEE 2008

Mai 2008 (Guyane)

- **Premier cas de rage humaine, autochtone, en France à Cayenne, depuis 1924, (rage desmodine).**



- **Bilan médical : 112 consultations / 89 TAR (= 79 %)**
41 TAR : entourage familial patient décédé,
48 TAR : personnel hospitalier.

- **Très forte augmentation activité du CAR de Cayenne :**
2007 : 150 consultations,
2008 : plus de 450 TAR...


Urgences à gérer pour le CAR concerné :

- Prise en charge :
entourage du patient,
personnel soignant,
patients qui consultent suite à la médiatisation cet événement...
- Gestion des stocks de vaccins et sérum,
- Anticipation des besoins,
- Communication liée à l'impact médiatique de l'événement,
- Coopération avec les différentes autorités de tutelle avec nécessité de mise en place rapide d'un travail en réseau,
- Assurer le suivi des TAR initiés par le CAR,
- Contacter les autres CAR concernés (aide CNR Rage).



Disponibilités du CAR et du CNR Rage +++

ACTIVITE CAR IP (2007 → 2009)



ANNEE 2008

- **Février :**

3 cas de rage canine :

- cas index en provenance du Maroc,
- 2 rages autochtones,

- **Avril :**

1 rage canine en provenance de Gambie,

- **Mai :**

1 cas de rage humaine à Cayenne (rage desmodine),

- **Novembre :**

1 cas de rage canine en provenance d'Espagne.